

Найменування закладу Броварського МРВЛД ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	Медична документація Форма №205/0 Затверджена наказом МОЗ України
Лабораторія мікробіологічна	04   01   2   0   0   0 № 1

**РЕЗУЛЬТАТ № 3834-3835-3836  
санітарно-мікробіологічного дослідження**

Назва лабораторії: мікробіологічна лабораторія  
 Назва зразка: вода відкритих водойм  
 Місце відбору зразка: СО «Трудовик»  
 № 3834 затока Північна р. Десна  
 № 3835 затока Південна р. Десна  
 № 3836 затока Озерна р. Десна  
 Мета дослідження: мікробіологічні показники, за угодою

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 19.07.2019.

**Результат дослідження:**

№ 3834 - КІ ЛПКП- 500; пат. флора – відсутня.

№ 3835 - КІ ЛПКП- 500; пат. флора – відсутня.

№ 3836 - КІ ЛПКП- 500; пат. флора – відсутня.

Дата видачі: 23.07.2019 р.

Бактеріолог \_\_\_\_\_

(підпис)

О.В. Колесник

**Висновок:**

*дослідженні зразки води  
 не містять бактеріальних показників  
 вірусів і паразитів*

Висновок підготував лікар: \_\_\_\_\_

О.Г.Строй

Завідувач відділу \_\_\_\_\_

В.С.Товстоног

